DUPLI-COLOR®

DEKO-IDEEN MIT DUPLI-COLOR - EINFACH, SCHNELL UND INNOVATIV!

Best of Spraypainting

Step by Step mit ausführlichen Anleitungen

Mit praktischen Tipps & Tricks aus Creative at Home

im Zeitschriften- und Fachhandel erhältlich

Creative at Home

platinum
finest paint for decoration and art

finest paint for
decoration and art

Die farbige Vielfalt für trendige Lackierungen!

DUPLI-COLOR platinum deckt perfekt auf fast allen Untergründen und schafft nahezu doppelt so viel wie eine herkömmliche Sprühdose. Dank verschiedener, spezieller Sprühköpfe gibt es viele neue Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken. Mehr Informationen in dieser Broschüre oder unter: www.platinum-colors.com

DUPLI-COLOR®

Best of Spraypainting - Inhalt

02 **Flaschendekoration**
- oder moderne Raumskulpturen?

06 **Bunte Gartendeko**
- schnell und einfach

08 **Gartenmöbel**
- Frühlingslook für alte „Schätzchen“

10 **Schablonentechnik**
- tolle Muster selbst kreieren

14 **Farben der Saison**
- aus alt wird neu

16 **Blechdosenvariationen**
- werden Sie kreativ

18 **Der Sprühkopf macht's**
- Tipps für's Sprühen

19 **Farbtabelle**
- DUPLI-COLOR platinum im Überblick

20 **Materialliste**
- diese Produkte wurden verwendet

21 **Weitere Sprühlacke mit großem Effekt**

Wir danken der Creative@home Verlagsges. mbH für die freundliche Zusammenarbeit. Weitere Informationen und Ideen finden Sie unter ***www.motipdupli.com*** *und unter* ***www.creativeathome.de***

Moderner Stil in schlichten aber trendigen Farben.

Flaschendekoration

oder moderne Raumskulpturen ?

1. Zarte Pastelltöne geben jedem noch so einfachen Gegenstand eine warme und elegante Note. Im linken Bild sehen Sie die Farbtöne light pink, white green und ice green.

2. Zuerst Kappe und Sprühkopf abnehmen, dann mit dem Schraubenzieher den roten Sicherheitsring vorsichtig abheben.

3. Wichtig: Damit sich die Farbpigmente optimal verteilen, die Dose 3 Minuten lang schütteln. Nun den Sprühkopf wieder aufsetzen und auf einem Stück Karton probesprühen. Für das Ergebnis Ihrer Arbeit ist entscheidend, welchen Sprühkopf Sie einsetzen. Hinweise zum Gebrauch verschiedener Sprühköpfe finden Sie auf Seite 18.

Auch für festliche Anlässe perfekt geeignet

4. Die Arbeitsfläche mit Zeitungspapier oder Folie abdecken. Nur im Freien oder gut belüfteten Räumen arbeiten. Die Flaschen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Objekte im Abstand von ca. 10 cm kreuzweise sprayen. Tipp: Erst an einer unaffälligen Stelle ausprobieren. Wenn Sie die Flasche auf einen Karton stellen, können Sie Ihr Kunstobjekt problemlos drehen. So kommen Sie von allen Seiten gut ran und machen sich nicht die Finger schmutzig.

5. Auf der rechten Abb. wurden die Farben ice blue, baby blue, papaya und pineapple verwendet. Links: telemagenta und light pink.

6. Die Vorteile des Sprühens liegen auf der Hand: Während sich beim Auftragen mit einem Pinsel schnell „Läufer“ oder sichtbare Pinselstriche bilden, erreicht man beim Sprühen eine gleichmäßige, makellose Optik. Das Ergebnis wird gleichmäßiger, wenn man statt einer dicken Schicht mehrere dünne Schichten aufsprüht. Zwischen den Sprühgängen immer kurz antrocknen lassen. Und fertig ist das stilvolle Kerzenhalter Ensemble.

Individuelle Gartendeko:
bunt, witzig und dekorativ

Bunte Gartendeko

schnell & einfach...

1. Mit diesen zauberhaften Laternchen werden Sie große Aufmerksamkeit erregen. Solche oder ähnliche Dekos, die mit etwas Farbe enorm an Attraktivität gewinnen, finden Sie auf dem Flohmarkt oder in jedem Bau- und Heimwerkermarkt.

2. Sicher finden Sie in unserer breiten Angebotspalette die Farbtöne, die zu Ihrem Ambiente passen. Falls erforderlich und bauarttechnisch möglich, zerlegen Sie die Laternen in ihre einzelnen Bestandteile. Teile aus Glas decken Sie vor dem Sprühen sorgfältig mit doppelseitigem Klebeband und Papier ab.

3. Gehen Sie weiter vor, wie auf den Seiten 03 und 05 beschrieben. Trocknen lassen, wieder zusammen bauen und den passenden Platz zum Aufhängen finden – fertig sind die fröhlich bunten Partydekos.

Tipp: *Auch Wände, Wandgarnituren und Schrankrückwände lassen sich schnell ansprühen und lassen sich so wunderbar dem neuen Farbkonzept anpassen.*

Gartenmöbel

Frühlingslook für alte „Schätzchen“

1. Solche guten alten Stücke haben wir alle irgendwo herumstehen: es lohnt sich immer, mal bei Oma, Opa, Onkel oder Tante im Schuppen zu stöbern. Noch ist es ein alter Korbsessel, das wird sich aber schnell ändern.

2. Wählen Sie einen Farbton aus der reichhaltigen Farbpalette aus – in diesem Fall ist es spring green. Nun gehen Sie vor, wie auf den Seiten 03 und 05 beschrieben.

3. Schnell zeigt sich ein weiterer, unnachahmlicher Vorteil des Spraylackierens: die Farbe verteilt sich auch in den kleinsten Winkeln des Korbgeflechts. Mit dem Pinsel hätten Sie da kaum eine Chance! Fertig sind die frischen Gartenmöbel für eine neue Freiluftsaison.

Frische und farbenfrohe Wanddekoration

Schablonenvorlagen

Plakative Muster selbst kreieren

Hier machen wir mit stilisierten Blattmotiven plakative Wandbilder. Der Clou: Die Blätter sind nicht gemalt, sondern in Schablonentechnik gesprüht. Der strahlend weiße Untergrund verleiht den Motiven besonders intensive Leuchtkraft.

1. Für einen Keilrahmen im Format 30 x 60 cm wird Schablonenfolie im Format DIN A3 und Sprühkleber oder doppelseitiges Klebeband benötigt. Außerdem Sprühlacke in orangetönen, hier pastellorange und melonengelb.

2. Die Blattmotive und evtl. weitere Schmuckelemente nach individuellen Vorlagen auf Papier oder Karton zeichnen und ausschneiden.

3. Dann ordnen Sie diese Schablonen auf der Schablonenfolie an. Zeichnen Sie die Schablonen mit einem Kugelschreiber nach und schneiden Sie die Motive aus der Folie.

Einweghandschuhe verhindern farbige Finger!

Bild links: Nachdem Sie die Folie mit Sprühkleber oder Klebeband auf den Keilrahmen fixiert haben, besprühen Sie einen Keilrahmen in melonengelb und den anderen in pastellorange.

1. Zunächst eine Probe sprühen. Beachten Sie hierzu die Hinweise zum Sprühen auf Seite 03 – 05. Wenn die Oberflächen durchgetrocknet sind, kann die Schablonenfolie vorsichtig abgenommen werden.

2. Für die Schmuckelemente am oberen und unteren Rand gehen Sie genauso vor. Die Schablonen sorgfältig fixieren. Zum Sprühen nehmen Sie jetzt die Kontrastfarbe. Auch hier muss die Farbe durchgetrocknet sein, bevor Sie die Schablone abnehmen, sonst könnte das Kunstwerk verschmieren.

3. Fertig: die trendige Optik ist durch das Übereinanderlegen von aufeinander abgestimmten Farbnuancen und das Aussparen von intensiv weißen Flächen entstanden. Ein echter Hingucker!

Leuchtende Farben schaffen ein freundliches und einladendes Ambiente

Farben der Saison

aus alt mach neu...

Alte Vasen aus Eisen werden mit wenig Aufwand zur attraktiven Deko. Vorhandenen Flugrost schleifen Sie mit Stahlwolle oder presto Trockenschleifpapier ab.

1. Die Oberfläche muss nun gründlich gereinigt werden (sauber, trocken, fett- und rostfrei). Um weitere Rostbildung zu verhindern, grundieren Sie den Gegenstand mit DUPLI-COLOR Metallgrundierung, die zusätzlich die Haftung der anschließenden Lackierung optimiert.

2. Sobald die Grundierung getrocknet ist (nach 1-2 Stunden) kommt der bunte Decklack zum Einsatz. Hier haben wir DUPLI-COLOR platinum in den Farben pastellorange und verkehrsrot verwendet.

3. Beim Grundieren und anschließenden Lackieren gehen Sie vor wie auf den Seiten 03 und 05 beschrieben. Sprühentfernung ca. 15 cm. Jetzt noch mit frischen Blumen dekorieren und sie haben eine ansprechende Tischdeko.

Hier wurde DUPLI-COLOR platinum in den Farbtönen babyblau, melonengelb und telemagenta verwendet.

Blechdosenvase

werden Sie kreativ!

Behälter kann man in keinem Haushalt genug haben. Bunt besprüht in frischen Farben und mit einfachen Accessoires ausgestattet werden einfachste Behältnisse zum Blickfang.

1. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Metallbehälter sauber, trocken und fettfrei sind, gehen Sie vor, wie auf Seite 03 und 05 beschrieben.

2. Den Gegenstand aus einer Entfernung von ca. 10 cm besprühen, dabei kreuzweise arbeiten. Mehrere dünne Schichten aufsprühen, bis die gewünschte Deckung erreicht ist. Zwischen den einzelnen Sprühgängen trocknen lassen. Die Trocknungszeit beträgt nur wenige Minuten. Nach spätestens 24 Stunden ist der Lack vollständig durchgetrocknet.

3. Nun sind die Töpfchen fertig zum Bepflanzen mit Küchenkräutern Ihrer Wahl. Für eine besonders nette Note verzieren Sie die lackierten Dosen mit bunten Schleifen aus Textilbändern oder Bast.

Tipps für's Sprühen

Sprühabstand und Sprühköpfe

DIe DUPLI-COLOR platinum Dosen sind mit einem Standardsprühkopf ausgestattet, der einen mittelbreiten Sprühstrahl ergibt, den man aus einem Sprühabstand von ca. 25 cm erzielt. Durch die Wahl eines andern Sprühkopfes kann man aber auch sehr breite Flächen besprühen oder feine Linien „malen".

platinum art 6er Set
Art.Nr. 221279

platinum 6er Set
Art.Nr. 723087

Hinweise dazu mit welchem Sprühkopf und Sprühabstand Sie welche Linienstärke erzielen, finden Sie auf der Packung.



Linienstärken: fein, mittel und breit

Sprühtechniken

Nach dem Probe sprühen beginnen Sie außerhalb des Objekts zu sprühen und drücken Sie den Sprühkopf in der Bewegung fest durch. Halten Sie dabei die Dose fast senkrecht. In waagerechter Position kann das Treibmittel den Lack nicht mitführen. Um größere Flächen zu sprühen, führen Sie die Sprühdose gleichmäßig hin und her und führen Sie die Wendebewegung außerhalb des Objektes durch (Kreuzgang). So vermeiden Sie, dass zuviel Lack auf der Sprühfläche auftritt und dadurch „Tränen" oder „Läufer" entstehen. Der erste Sprühgang ist als Vornebeln zu betrachten. Im Abstand von jeweils 1 – 2 Minuten tragen Sie dann eine oder zwei weitere Schichten auf, bis eine glatte, gleichmäßige Fläche entsteht.



Die Abbildung zeigt den „Kreuzgang"

Farbübersicht

47 seidenmatte Farbtöne

ananasgelb
400ml Art.-Nr. 719868

schwefelgelb
RAL 1016
400 ml Art.-Nr. 719363

zitrone
400 ml Art.-Nr. 196607

verkehrsgelb
RAL 1023
400 ml Art.-Nr. 719479
150 ml Art.-Nr. 203305

melonengelb
RAL 1028
400 ml Art.-Nr. 719646

pastellorange
RAL 2003
400 ml Art.-Nr. 719714
150 ml Art.-Nr. 203312

mandarin
400 ml Art.-Nr. 196638

verkehrsorange
RAL 2009
400 ml Art.-Nr. 719813
150 ml Art.-Nr. 203329

verkehrsrot
RAL 3020
400 ml Art.-Nr. 719851
150 ml Art.-Nr. 203343

kirsche
400 ml Art.-Nr. 196621

rubinrot
RAL 3003
400 ml Art.-Nr. 720116
150 ml Art.-Nr. 203336

purpurrot
RAL 3004
400 ml Art.-Nr. 720154

grünes Eis
400 ml Art.-Nr. 720239

weissgrün
RAL 6019
400 ml Art.-Nr. 720864

frühlingsgrün
400 ml Art.-Nr. 719455
150 ml Art.-Nr. 203275

gelbgrün
RAL 6018
400 ml Art.-Nr. 719493

jade
400 ml Art.-Nr. 196652

laubgrün
RAL 6002
400 ml Art.-Nr. 719684

moosgrün
RAL 6005
400 ml Art.-Nr. 719790
150 ml Art.-Nr. 203381

eisblau
400 ml Art.-Nr. 719431
150 ml Art.-Nr. 203268

babyblau
400 ml Art.-Nr. 719486

petrol
400 ml Art.-Nr. 196645

himmelblau
RAL 5015
400 ml Art.-Nr. 719653

enzianblau
RAL 5010
400 ml Art.-Nr. 719783
150 ml Art.-Nr. 203374

royalblau
400 ml Art.-Nr. 196614

saphirblau
RAL 5003
400 ml Art.-Nr. 719820
150 ml Art.-Nr. 203367

blaulila
400 ml Art.-Nr. 719929

lavendel
400 ml Art.-Nr. 720642

flieder
400 ml Art.-Nr. 720222

rosa
400 ml Art.-Nr. 719462

telemagenta
RAL 4010
400 ml Art.-Nr. 719547

verkehrspurpur
RAL 4006
400 ml Art.-Nr. 719691
150 ml Art.-Nr. 203350

schwarzbeere
400 ml Art.-Nr. 719806

lichtgrau
RAL 7035
400 ml Art.-Nr. 720147

silbergrau
RAL 7001
400 ml Art.-Nr. 720192
150 ml Art.-Nr. 203398

anthrazit
RAL 7016
400 ml Art.-Nr. 720345
150 ml Art.-Nr. 203404

tiefschwarz
RAL 9005
400 ml Art.-Nr. 720956
150 ml Art.-Nr. 203435

weissaluminium
RAL 9006
400 ml Art.-Nr. 719844
150 ml Art.-Nr. 203442

graualuminium
RAL 9007
400 ml Art.-Nr. 135439

reinweiß
RAL 9010
400 ml Art.-Nr. 719837
150 ml Art.-Nr. 203459

cremeweiß
RAL 9001
400 ml Art.-Nr. 719875
150 ml Art.-Nr. 203428

hellelfenbein
RAL 1015
400 ml Art.-Nr. 720130
150 ml Art.-Nr. 203299

elfenbein - RAL 1014
400 ml Art.-Nr. 720178

pfirsich
400 ml Art.-Nr. 720123

papaya
400 ml Art.-Nr. 720161

terracotta
400 ml Art.-Nr. 720291
150 ml Art.-Nr. 203282

schokoladenbraun
RAL 8017
400 ml Art.-Nr. 720949
150 ml Art.-Nr. 203411

10 glänzende Farbtöne

verkehrsgelb
RAL 1023
400 ml Art.-Nr. 720970

verkehrsorange
RAL 2009
400 ml Art.-Nr. 720987

verkehrsrot
RAL 3020
400 ml Art.-Nr. 720994

laubgrün
RAL 6002
400 ml Art.-Nr. 721021

verkehrsblau
RAL 5017
400 ml Art.-Nr. 721014

verkehrspurpur
RAL 4006
400 ml Art.-Nr. 721007

lichtgrau
RAL 7035
400 ml Art.-Nr. 721090

reinweiß
RAL 9010
400 ml Art.-Nr. 721083

schokoladenbraun
RAL 8017
400 ml Art.-Nr. 721038

tiefschwarz
RAL 9005
400 ml Art.-Nr. 721106

Ausserdem erhältlich:
Universalgrundierung Art.Nr. 111891 und **Zapon Cristal Spray** Art.Nr.: 111884 (für zusätzlichen Glanz)

Materialliste *diese Produkte wurden verwendet:*

Farbton	Inhalt	Bestell-Nr
Seite 02/03 Flaschendekoration		
Light pink / rosa	400ml	719462
White green / weißgrün	400ml	720864
Seite 04 Flaschendekoration		
Telemagenta	400ml	719547
Light pink/ rosa	400ml	719462
Seite 05 Flaschendekoraton		
Ice blue / eisblau	400ml	719431
Baby blue / babyblau	400ml	719486
Papaya	400ml	720161
Pineapple / ananasgelb	400ml	719868
Seite 06/07 Bunte Gartendekoration		
Lilac / flieder	400ml	720222
Baby blue / babyblau	400ml	719486
Spring green / frühlingsgrün	400ml	719455
Cherry / kirsche	400ml	196621
Seite 08/09 Gartenmöbel		
Spring green / frühlingsgrün	400ml	719455
Seiten 10 - 13 Schablonenbilder		
Melon yellow / melonengelb	400ml	719646
Pastel orange / pastellorange	400ml	719714
Presto Klebespray	400ml	306321
2 Keilrahmen 30 x 60 cm	z.B. von	Fa. Kreul
Schablonenfolie	z.B. von	Fa. Kreul

Farbton	Inhalt	Bestell-Nr
Seite 14/15 Eisenvasen		
Pastel orange / pastellorange	400ml	719714
Raffic red / verkehrsrot	400ml	719851
Metallgrundierung	400ml	467509
Presto Trockenschleifpapier P180	1 Blatt	135931
Seite 16/17 Blechdosenvasen		
Telemagenta	400ml	719547
Ice blue / eisblau	400ml	719431
Melon yellow / melonengelb	400ml	719646
Seite 19		
Sprühkopf-Set platinum	6 St.	723087
Sprühkopf-Set platinumArt	6 St.	221279
Außerdem empfehlen wir:		
Platinum Universalgrundierung		
– für optimale Haftung	400ml	111891
Platinum Zapon-Spray		
glänzender Klarlack	400ml	111884

Weitere Sprühlacke

mit großem Effekt…

Granit Effect - bereits mit einem einzigen Sprühgang erzielt man den beeindruckenden Granitstein-Look. Granit Effect ist auf Wasserbasis hergestellt und kann daher sogar auf Styropor lackiert werden.

Chrom-, Gold-, Kupfereffekt in edler Metalloptik. Für „glanzvolle“ Dekorationen im Innenbereich.

Terracotta Effect - mit täuschend echter Oberflächenstruktur. Verleiht einfachsten Gegenständen den typischen Terracotta-Style. Auch in anderen Farbtönen erhältlich (siehe Bild rechts).

Das ist nur eine kleine Auswahl. Das DUPLI-COLOR Sortiment bietet eine große Auswahl weiterer Effektlacke für grenzenlose Kreativität. Mehr Infos finden sie auf der Homepage **www.motipdupli.com**

4 048500 232978

DUPLI-COLOR®

Best of Spraypaint

Entdecken Sie die unglaubliche Ausstrahlung fröhlich bunter Kreationen mit höchstmöglichen Spaßfaktor. In dieser Broschüre erfahren Sie, wie man mit geringem Zeitaufwand aus den einfachsten Gegenständen des Alltags Designerstücke der edelsten Sorte zaubert.

DUPLI-COLOR platinum – die Premium-Lacksprayserie von DUPLI-COLOR aus dem Hause MOTIP DUPLI mit höchster Deckkraft und Farbintensität trocknet minutenschnell – für Dekos in letzter Minute.

Neben vielen Anregungen erhalten Sie wertvolle Tipps für den Umgang mit Lacksprays.

Wagen Sie das Abenteuer - wir garantieren Ihnen: wer einmal mit DUPLI-COLOR platinum Lacksprays gesprüht hat wird ab sofort vor Ideen nur so Sprühen…

MOTIP DUPLI GMBH - D - 74851 HASSMERSHEIM
TEL. 0 62 66 / 75 - 0 FAX 0 62 66 / 75 - 340
E-Mail: info@dupli-color.de

MOTIP DUPLI HANDELS G.M.B.H - A - 2100 KORNEUBURG
TEL. +43 2262 73 - 266 FAX +43 2262 73 - 268
E-Mail: info.austria@dupli-color.de

MOTIP DUPLI AG - CH - 8320 FEHRALTORF
TEL. +41 44 90 83 840 FAX +41 44 90 83 850
E-Mail: info@duplicolor.ch

MOTIP DUPLI GROUP

Ihr Fachhändler:

MDG 232978 / 03-2008 ©2008 MOTIP DUPLI GROUP, PF 1140, D-74851 Haßmersheim

Tipps & Tricks

praktische Hinweise für den Umgang mit der Lacksprühdose

Die nachfolgenden Tipps und Hinweise treffen auf die meisten DUPLI-COLOR Lackspray-produkte zu. Allerdings können diese Angaben bei Spezialprodukten auch abweichen. Auf der Homepage www.motipdupli.com finden Sie für alle Produkte technische Datenblätter mit spezifischen Angaben.



Arbeitsumgebung

Der Druck des Treibmittels in der Dose ist temperaturabhängig. Das Sprühen funktioniert am besten, wenn die Dose nicht zu kalt ist, also bei Raumtemperatur (15 – 25°C). Zu hohe Umgebungstemperaturen sind ebenfalls ungünstig: Hitze würde den Lack im Sprühnebel trocknen lassen, bevor er auf das zu lackierende Objekt trifft.

Sprühen Sie am besten im Freien, aber an windgeschützter Stelle. Falls Sie dennoch im Innenraum sprühen wollen, sorgen Sie bitte unbedingt für eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie, über längere Zeit Sprühnebel einzuatmen.

Zum Verhindern von unbeabsichtigten „Verunreinigungen“ sollten Sie die Umgebung vor dem feinen Sprühnebel schützen. Decken Sie alles, was nicht mit Farbe in Berührung kommen darf, sorgfältig mit Abdeck- oder Zeitungspapier ab, also auch die Teile Ihres zukünftigen Werkes, die nicht lackiert werden sollen.

Untergrund vorbereiten

Wenn Sie lange Freude an Ihrem lackierten Objekt haben wollen, ist eine gute Vorbereitung unerlässlich. Der Gegenstand muss trocken und sauber sein, außerdem frei von Fett- und Rostrückständen.

Rost

Falls nötig, verwenden Sie geeignete Mittel, um den Rost zu entfernen, z.B. Schleifpapier und/ oder Entrosterprodukte aus dem presto-Sortiment.

Risse und Dellen

Zum Überbrücken und Ausfüllen von Rissen und Dellen sowie zum Reparieren abgebrochener Teile, bietet das presto Spachtelsortiment verschiedene Produkte für unterschiedliche Untergründe und Anwendungen. Kleine Unebenheiten können mit DUPLI-COLOR Filler ausgeglichen werden.

Haftung verbessern

Eine Grundierung deckt nicht nur kleine Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche ab, sondern verbessert die Haftung zwischen Untergrund und Lack. Für Gegenstände aus Holz gibt es von DUPLI-COLOR die besonders gut füllende Holzgrundierung, für Metall die Metallgrundierung mit zusätzlichen Rostschutzeigenschaften. Objekte aus Kunststoff erfordern das Vorbehandeln mit DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung. Sogar Styropor wird lackierbar, wenn man vorher einfach eine „Sperrschicht“ zwischen Styropor und Lack aufträgt – mit der DUPLI-COLOR Styroporgrundierung. Beachten Sie die Trocknungszeiten für die Grundierung, bevor Sie mit der Decklackierung beginnen.

Sicherheitsring entfernen

Die meisten Farbsprays von DUPLI-COLOR sind mit einem Sicherheitsring ausgestattet. Dieser verhindert, dass Farbe unbeabsichtigt versprüht wird. Um den Ring zu entfernen, muss zunächst die Kappe und der Sprühkopf entfernt werden. Dann kann man mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem Gegenstand den Ring von außen ganz leicht abheben. Bitte achten Sie darauf, dass hierbei die Dose nicht beschädigt wird.

Dose schütteln

Der Lack in der Dose enthält Pigmente und Festkörper, die sich aufgrund ihres spezifischen Gewichtes am Dosenboden absetzen. Für ein ausgeglichenes Farbbild ist es unbedingt erforderlich, den Lack 2 – 3 Minuten lang gründlich aufzuschütteln. Die Mischkugeln in der Dose müssen ordentlich klicken. Auch wenn Sie kurze Sprühpausen einlegen, muss der Lack wieder frisch aufgeschüttelt werden.

Testsprühen

Sprühen Sie nie sofort auf das Objekt, sondern zunächst auf Zeitungs- oder Abdeckpapier. Dadurch stellen Sie zum einen sicher, dass die Dose auch tatsächlich den von Ihnen gewählten Farbton enthält. Zum anderen kann es vorkommen, dass sich Festkörper im Ventil festgesetzt haben, die beim ersten „Ansprühen“ ein unschönes Sprühbild ergeben.

Lackverträglichkeiten beachten

Sie sollten auf keinen Fall einen Acryl- oder Nitrokombilack auf einen mit Kunstharzfarbe lackierten Gegenstand sprühen. Das würde

dazu führen, dass die Farbe „hochzieht“. Das Lackieren von Kunstharzlack auf eine Acryllackoberfläche ist dagegen kein Problem.

Sprühabstand und Sprühköpfe

DUPLI-COLOR Farbsprays sind in der Regel mit einem Standardsprühkopf ausgestattet, der einen mittelbreiten Sprühstrahl ergibt (Sprühabstand von ca. 25 cm).
Durch die Wahl eines anderen Sprühkopfes kann man aber auch sehr breite Flächen besprühen oder feine Linien „malen“. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise im Heft auf Seite 18.

Sprühtechniken

Nach dem Testsprühen beginnen Sie außerhalb des Objekts zu sprühen. Drücken Sie den Sprühkopf in der Bewegung fest durch. Halten Sie dabei die Dose fast senkrecht. In waagerechter Position kann das Treibmittel den Lack nicht mitführen.

Um größere Flächen zu sprühen, führen Sie die Sprühdose gleichmäßig hin und her und führen Sie die Wendebewegung außerhalb des Objektes durch (Kreuzgang, s. Abb. 01). So ist der Sprühstrahl am besten dosierbar und Sie vermeiden, dass zuviel Lack auf der Sprühfläche auftritt und dadurch „Tränen“ oder „Läufer“ entstehen.



Abb. 01: Kreuzgang

Abb. 02: Spiralgang

Kleinere Flächen lackiert man am besten ohne abzusetzen im „Spiralgang“ (s. Abb.02) von innen nach außen. Versuchen Sie nicht, gleich beim ersten Sprühgang eine deckende Fläche zu erzielen. Der erste Sprühgang ist als „Vornebeln“ zu betrachten. Im Abstand von jeweils 1 – 2 Minuten tragen Sie dann eine oder zwei weitere Schichten auf, bis eine gleichmäßige, deckende Fläche entsteht.

Objekt schützen

Bei einigen Lacken, die Metallic- oder andere Effektpartikel enthalten, ist die „Versiegelung“ mit einer schützenden Klarlackschicht unbedingt erforderlich, wenn Sie lange Freude an Ihrer neuen Kreation haben möchten.
Aber auch bei anderen Lacken sorgt eine Klarlackschicht für zusätzlichen Schutz vor Wettereinflüssen, Kratzern und anderen Gebrauchsspuren.

für vorherige Grundierung:
Universalgrundierung
Art.Nr. 111891
für zusätzlichen Glanz:
Zapon Cristal Spray
Art.Nr. 111884