

DUPLI-COLOR®

Glänzende Aussichten:

Blattgold & Blattsilber Effect Spray

Phantastische Edelmetall-
optik mit Hochglanz in
abriebfester Qualität



Das breit angelegte Deco-Sortiment von DUPLI-COLOR umfasst folgende Produkte:

- BASIC** Grundierungen - auch für problematische Untergründe
- COLOR** Farbsprays in den unterschiedlichsten Lackqualitäten
- EFFECT** Phantastische Sprühlacke für unglaubliche Effektlackierungen
- SPECIAL** Problemlöser für spezielle Anwendungsbereiche



MOTIP DUPLI GmbH
Kurt-Vogelsang-Straße 6
D-74855 Haßmersheim
Phone: 0049 6266 / 75-0
Fax: 0049 6266 / 75-340
e-mail: info@duplicolor.de



MOTIP DUPLI Ges.m.b.H
Beim Mauthaus Nr. 6
A-2100 Korneuburg
Phone: 0043-2262-73 266
Fax: 0043-2262-73 268
e-mail: info.austria@duplicolor.de



MOTIP DUPLI AG
Allmendstrasse 30
CH-8320 Fehraltorf
Phone: 0041 44 / 908 38 40
Fax: 0041 44 / 908 38 50
e-mail: info@duplicolor.ch

MDG / D 289606 - 09/10 - ©2010 MOTIP DUPLI GROUP / PF 1140, D-74851 Haßmersheim



Dieser schnelltrocknende Acryllack verleiht den lackierten Gegenständen eine täuschend echte Blattgold- bzw. Blattsilberoberfläche



Der Effektlack ist geeignet für Metalle, Glas, Keramik, Stein, Holz, Papier, Karton und viele andere Untergründe.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind daher vielseitig, hier nur einige Beispiele: Bilder-/Spiegelrahmen, Möbel, Wand-/ Zierleisten, Schilder, Dekorationen usw.

Wählen Sie zwischen 2 Blattgold- und 2 Blattsilbertönen in der ergiebigen 400 ml Aerosoldose:



Blattgold	Art.Nr. 263248
Blattgold royal	Art.Nr. 290886
Blattsilber meteor	Art.Nr. 290893
Blattsilber ice	Art.Nr. 290909

TIPP:

Der Effekt ist stark abhängig vom Farbton des Untergrundes. Ein optimales Ergebnis wird auf weißem Untergrund erzielt. Wir empfehlen daher die Grundierung mit unserem Effect Primer weiß:

Effect Primer weiß

150 ml / Art.Nr. 156359
400 ml / Art.Nr. 156366



In diesem hochwertigen Acryllack sind die vorteilhaften Eigenschaften vereint:

DUPLI-COLOR®



- **Ergibt glatte, sehr widerstandsfähige Oberflächen**
- **Schnelle Trocknung**
- **Hohe Ergiebigkeit**
- **Ein sehr hoher Glanzgrad**
- **Hohe Beständigkeit gegen Verwitterung**
(lichtecht und vergilbungsfrei)
- **zusätzliche Schutzlackierung mit Klarlack möglich**



TIPP: Die Anzahl der aufgesprühten Schichten beeinflusst den erzielten Effekt enorm. Deshalb schrittweise dünne Schichten lackieren und kurz ablüften lassen, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

