

BASIC

COLOR

EFFECT

SPECIAL




# Lackspray A-B-C

Decoration & Hobby

**DUPLI-COLOR®**

*... go creative!*

# Richtig Spraylackieren...



DUPLI-COLOR Lacksprays sind immer einsatzbereit. Um perfekt zu lackieren, brauchen Sie keinen Verdünnler oder Reiniger, keinen Pinsel oder Rührstab.

## So wird's gemacht:

### 1. Temperieren

Die Sprühdose darf nicht zu kalt sein. Ideal sind 20°C.

### 2. Schütteln

Schütteln Sie die Dose ca. 2 Minuten kräftig durch, bis die Mischkugeln deutlich zu hören sind. Dies ist sehr wichtig, damit die Farbpigmente gut aufgerührt und gemischt werden. Nur so erhalten Sie den richtigen Farbton. Auch zwischen den Sprühvorgängen immer wieder einmal kurz schütteln.

### 3. Vorbereitung

Sprühen Sie möglichst im Freien oder in gut belüfteten Räumen (Keller, Werkstatt oder Garage). In Innenräumen müssen Sie das Umfeld ausreichend abdecken, um den feinen Sprühnebel abzufangen. Nicht zu lackierende Flächen decken Sie großzügig ab. Wichtig ist auch eine gute Beleuchtung, damit Sie kontrollieren können, ob Sie vollflächig deckend beschichtet haben.

### 4. Sprühen

Sprühen Sie nie sofort auf das Objekt. Sprühen Sie vorher eine Probe z.B. auf Zeitungs- oder Abdeckpapier. Achten Sie dabei auf den richtigen Abstand von 25-30 cm. Verschiedene Objekte verlangen unterschiedliche Sprühtechniken. Beginnen Sie außerhalb des Gegenstandes zu sprühen. Drücken Sie in der Bewegung den Sprühkopf fest durch. Führen Sie die Sprühdose langsam und gleichmäßig hin und her, und führen Sie die Wendebewegung außerhalb des Objektes durch. So ist der Sprühstrahl am besten dosierbar, und Sie vermeiden, dass zuviel Lack auf der Sprühfläche auftritt und dadurch »Tränen« oder »Läufer« entstehen. Versuchen Sie bitte nicht, gleich beim ersten Sprühgang eine glatte Fläche zu erzielen. Der erste Sprühgang ist als »Vornebeln« zu betrachten; durch den zweiten und evtl. dritten Sprühgang - d.h. in dem Sie »nass in nass« jeweils im Abstand von 1-2 Min. sprühen - erzielen Sie eine glatte, gleichmäßige Fläche. Für weitere Nachlackierungen muss die bereits lackierte Fläche komplett durchgetrocknet sein. Je nach Lackqualität, Temperatur und Luftfeuchtigkeit kann das zwischen 6 und 24 Stunden dauern.

Mit Kunstharz lackierte Flächen dürfen nicht mit Acryl- oder Nitro-Kombi-Lacksprays überlackiert werden, weil sonst die Gefahr des »Hochziehens« besteht. Wenn Sie jetzt noch die ausführliche Anleitung und die speziellen Hinweise auf den Etiketten beachten, kann eigentlich gar nichts schief gehen. Viel Erfolg!

## BASIC

Universal-, Metall-, Holzgrundierung, Effekt Primer .....	4-5
Isoliergrund, Kunststoff-, Styroporgrundierung, Alu-Haftgrund .....	6-7
Zink-, Zink-Alu-, Aluminiumspray .....	8-9

## COLOR

Lackspray glänzend, matt, seidenmatt, Colorspray .....	10-11
RAL-Acryl Spray + Lackstifte, DECO Matt (styroporfest), Aerosol Art .....	12-13
AQUA Lackspray .....	14-15
platinum, Sprühkopfsystem, Anwendung .....	16-17

## EFFECT


Metallic Spray, Bronze Spray, Silver Chrome Chrom- / Gold- / Kupfer Effekt, Blattgold / Blattsilber .....	18-19
Terracotta Spray, Granit Spray, Marble Spray, Leucht Spray .....	20-21
Neon Spray, Diamant Spray, 3-D Effekt Spray, Milchglas Effekt .....	22-23
Edelstahl Spray, Hammerschlag Spray, Struktur Spray, Textilspray .....	24-25

## SPECIAL

Eisenglimmer Spray, Eloxal Spray, Model Paint (Plastic Primer+Polyurethan-Klarlack) .....	26-27
Klarlack (Acryl+wasserbasierend), Zapon Spray, Fixativ .....	28-29
Hitzefest Spray, Sanitär Spray, Email Spray, Heizkörper Spray .....	30-31
Graffiti-Ex, Reiniger & Entfetter, Sprühkleber .....	32-33

## OTHERS

RUST-STOP .....	34-35
DUPLI-COLOR Alkyton .....	36
DUPLI-COLOR Galvinol .....	37
DUPLI-COLOR Magnetic Paint .....	38
presto .....	39



# BASIC

## Vorarbeit leisten...

*Gut grundiert ist halb lackiert.  
Grundieren ist sowohl auf glatten,  
insbesondere aber auf saugenden  
Untergründen sehr wichtig.*

### TIPP!

Löcher und Dellen?  
Unser presto  
Sortiment bietet für  
jeden das richtige  
Reparaturprodukt  
(siehe Seite 38).





### **DUPLI-COLOR Universalgrundierung**

Die DUPLI-COLOR Universalgrundierung schützt vor Rost, vermittelt beste Haftung und dient damit der Glanz-Optimierung. Sie haftet auf Holz, Metall, Eternit, Glas, Keramik, Papier, Karton und vielen Kunststoffen. Die ideale Grundlage für glatte, gleichmäßige Lackflächen. Außerdem wird durch das Grundieren ein sparsamer Verbrauch des nachfolgenden Decklackes gewährleistet. Eine gründliche Untergrundvorbereitung lohnt sich immer: Sie ist das A und O einer perfekten Lackierung. Erhältlich in grau, rot und beige.

### **DUPLI-COLOR Holzgrundierung**

Vor allem unbehandeltes Holz hat eine relativ offenporige Oberfläche, die den Lack schnell aufsaugt. Das beste Lackierergebnis erhält man daher bei einer geschlossenen und kompakten Oberfläche. Durch die besonders hohe Füllkraft schließt DUPLI-COLOR Holzgrundierung offenporige Holzoberflächen, z. B. an Möbeln, Zäunen, Stühlen usw. Sie schaffen durch Vorsprühen mit dieser Grundierung eine ideale Grundlage für glatte Lackflächen. Achten Sie bitte darauf, dass das Holz trocken ist, auf keinen Fall sollten Sie feuchtes Holz lackieren.


### **DUPLI-COLOR Metallgrundierung**

Diese spezielle DUPLI-COLOR Metallgrundierung schützt Metallgegenstände wie Zäune, Tore, Möbel und Werkzeuge usw. vor Korrosion und Witterungseinflüssen. Der Untergrund wird versiegelt und Sie erhalten garantiert gleichmäßige, glänzende, gut haftende Lackflächen. Voraussetzung ist eine rostfreie, saubere und trockene Fläche. Für eine richtige Entrostung und längerfristigen Rostschutz gilt: 1. mechanisch entrostet (Drahtbürste, Abschleifen), 2. chemisch entrostet, z.B. mit presto Rostumwandler-Spray. Dann erst grundieren und lackieren.

### **DUPLI-COLOR Effect Primer schwarz/weiß**

Manchen Effektlacke kommen am besten auf einem glatten, schwarzen oder einem weißen Untergrund zur Geltung. Der schwarze Effect Primer ist der optimale Untergrund für phantastische Spezialeffekte z. B. für Silver Chrome, 3-D Effect, Diamant. Der weiße Effect Primer ist die beste Basis für Neon Spray oder Leucht Spray. Geeignet für Metalle, Glas, Keramik, Stein und viele andere Untergründe.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# BASIC

## Vorarbeit leisten...

### DUPLI-COLOR Isoliergrund

Isoliergrund ist ein effektives Hilfsmittel bei Anstrich- und Renovierungsarbeiten im Innen- und Außenbereich. Er verhindert das Durchschlagen von Wasserrändern, Fett, Ruß und Nikotinflecken. Das bedeutet schnelleres und materialsparendes Überarbeiten mit dem Deckanstrich.





### **DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung**

DUPLI-COLOR Kunststoffgrundierung ist die ideale Grundierung für Hartkunststoffteile oder Gegenstände mit Kunststoffbeschichtung, wie z.B. Stoßstangen, Außenspiegel, Gartenmöbel, Schalenkoffer oder Spielzeuge. Dieses Produkt dient der Haftvermittlung zwischen dem Untergrund und der anschließenden Lackierung mit allen DUPLI-COLOR Lacksprays. Es verhindert, dass die Lösemittel des Decklacks den Kunststoff-Untergrund "aufweichen" können.


### **DUPLI-COLOR Styroporgrundierung**

Dank der speziellen Styroporgrundierung von DUPLI-COLOR lässt sich das gesamte DUPLI-COLOR Lackspray-Programm, ob Buntlack oder Effektlack, auf Styropor aufsprühen. Die Styroporgrundierung dient als Schutzschicht zwischen dem Styroporuntergrund und der nachfolgenden Lackierung, d. h. die Lösemittel im Decklack können dem Styropor nichts mehr anhaben. Wichtig ist die Aufbringung von mindestens 3 – 4 Schichten für eine funktionierende Sperrschicht.

### **DUPLI-COLOR Haftgrund für Alu**

Der Haftgrund für Alu ist eine spezielle Grundierung für Aluminiumflächen, die anschließend lackiert werden sollen. Auch hier ist die Schaffung einer wirkungsvollen Haftung die Basis für den nachfolgenden Lackiererfolg.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# BASIC

## Vorarbeit leisten...

### Hitzebeständiges Grundieren!

mit den Grundierungen DUPLI-COLOR Zink Spray (hitzebeständig bis 600°C), Zink Alu Spray (hitzebeständig bis 300°C) und Aluminium Spray (hitzebeständig bis 600°C).





### **DUPLI-COLOR Zink Spray**

DUPLI-COLOR Zink Spray ist speziell geeignet für alle Eisenmetalle, wie Tore, Maschinen, Beschläge, Zäune, Autokarosserieteile, Auspuffanlagen und vieles mehr. Es bietet hochwirksamen, sicheren Rostschutz auf allen blanken Metallen, speziell auf Schweißnähten. Durch den hohen Zinkanteil (80% Zink bei 99% Reinheit im Zinkanteil) ist die trockene Lackschicht hitzebeständig bis 600°C.

### **DUPLI-COLOR Zink Alu Spray**

Für die Beschichtung blanker Metalle wie z. B. Abgasrohre, Wärmerohre, Treppengeländer usw. Es eignet sich besonders zum Ausbessern und Farbangleichen von Alu- oder verzinkten Flächen, die durch Schweißen, Schleifen, Bohren, Transport usw. beschädigt wurden. Hitzebeständig bis 300°C.

### **DUPLI-COLOR Aluminium Spray**

Temperaturbeständige, schnelltrocknende Aluminium-Beschichtung mit zuverlässiger Haftung auf Metall, Holz, Glas, Hartkunststoff usw. Diese Beschichtung ist hitzebeständig bis 600°C (leichter Glanzabfall ist möglich) und schützt vor Korrosion und Witterungseinflüssen.

#### **TIPP!**

Rostschutz ohne vorherige Grundierung gewünscht? Probieren Sie unsere speziellen RUST-STOP oder Alkyton-Produkte.



# COLOR

## Farbe belebt...

### **Auf Knopfdruck lackieren - einfach und dekorativ.**

DUPLI-COLOR Lacksprays zeichnen sich aus durch besonders gute Deck- und Füllkraft. Der hervorragende Verlauf des Lackes sorgt für gleichmäßig lackierte Flächen. Durch den großen anatomisch geformten Sprühkopf sind die Sprays leicht zu handhaben. Lackaerosole sind besonders lange haltbar und funktionstauglich; der Inhalt trocknet nicht ein, bildet keine Haut und ist jederzeit einsatzbereit.



Übrigens, alle DUPLI-COLOR Lackspray-Dosen haben kindersichere Verschlusskappen bzw. Sprühsicherungen, die ein unbeabsichtigtes Spraysen verhindern.



## **DUPLI-COLOR Lackspray**

Damit schaffen Sie in kürzester Zeit eine perfekte, wunderschöne Lackierung. Alltägliche Dinge strahlen plötzlich in ganz neuem Glanz.

### **Die besonderen Qualitätsvorteile:**

- schnelltrocknende Kunstharzqualität
- hervorragende Deckkraft
- für außen und innen geeignet
- dauerhaft farbtone- und glanzbeständig
- äußerst witterungsbeständig
- kratz-, stoß- und schlagfest
- besonders ergiebig: eine 400 ml Dose reicht aus für ca. 1,2 m<sup>2</sup> je nach Untergrund und Farbton
- ausgezeichnete Haftung auf fast allen Materialien

### **TIPP!**

Für optimales Sprühergebnis je nach Oberflächenmaterial die entsprechende Grundierung einsetzen

Erhältlich in über 70 ausgesuchten Farbtönen. Ob Sie sich für glänzend, seidenmatt oder matt entscheiden: Sie haben einen Lack für hohe Ansprüche und absolut gleichmäßige Lackflächen. Praktisch jeden Gegenstand können Sie mit diesem Qualitätslack schützen und verschönern, ob aus Holz, Metall, Papier, Pappe, Glas, Stein oder Hartkunststoffen.

## **DUPLI-COLOR Color Spray**

Gut und preiswert. Witterungsbeständiger Lack auf Kunstharzbasis. Das Color Spray Sortiment enthält die beliebtesten Buntfarbtöne in den Glanzgraden glänzend, seidenmatt und matt. Neben einer Grundierung und Klarlacken gibt es eine ausgewählte Reihe von Spezialprodukten, wie Zink-Spray, Zink-Alu Spray, Metallic-, Neon-, Hammerschlag-, Bronze-, Email-, Heizkörper- und Hitzebest-Spray.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# COLOR

## Farbe belebt...

### **DUPLI-COLOR RAL Acryl und Acryl Dekorationslackstifte**

Wenn Sie an den Lack höchste Ansprüche stellen,  
ist DUPLI-COLOR RAL Acryl genau richtig:

- Acryl-Qualität mit hervorragender Deckkraft
- Sehr schnell und hart trocknend
- Kratz-, stoß- und schlagfest
- Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet

Erhältlich in der 150 ml Dose, 400 ml Dose  
oder als 12 ml Lackstift für kleine Ausbesserungen.





### **DUPLI-COLOR Deco Matt - styroporfest**

Das styroporfeste DUPLI-COLOR Deco Matt verzaubert mit über 20 attraktiven Farben alle Gegenstände: Metall, Holz, Glas, Keramik, den Blumenkasten aus Eternit oder Beton, einen simplen Stein, aber auch Papier, Karton, getrocknete Blumen, Kunststoff und dank eines speziellen Lösemittels sogar Styropor. Dieses Produkt ist beliebt bei Dekorateurs, Floristen und Standbauern, wird aber auch von Heimwerkern und Bastlern gerne verwendet. Deco Matt trocknet schnell und gleichmäßig, es ist sehr licht- und wetterbeständig und daher auch für die Anwendung im Außenbereich geeignet.

### **DUPLI-COLOR Aerosol Art**

Die schnelltrocknende, acrylbasierende Nitro-Kombi-Qualität für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten wird wegen des speziellen Sprühsystems auch von Graffiti-Künstlern gerne eingesetzt. Ein breites Sortiment der bestgängigen Farbtöne, größtenteils nach RAL orientiert.



#### **TIPP!**

Farborientierung nach RAL: für farbtongenaues Lackieren und Reparieren.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# COLOR

## Farbe belebt...

### DUPLI-COLOR AQUA

Mit den neuen AQUA Lacken von DUPLI-COLOR verwandeln Sie unansehnlich gewordene Gartenmöbel, alte Briefkästen, Gartenlaternen usw. wortwörtlich im Handumdrehen in tolle, farbenfrohe Schmuckstücke. Aber auch alte Flaschen, Konservendosen, Omas geflochtener Einkaufskorb oder das eine oder andere Schätzchen vom Trödelmarkt werden dank Ihrer Kreativität und den schier unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten der neuen AQUA Lacke zum neuen Blickfang in Ihrer Wohnung.



### TIPP!

Entdecken Sie unsere neuen, umweltfreundlichen und nach Vanille duftenden Lacksprays auf Wasserbasis!





Die DUPLI-COLOR AQUA Spraylacke eignen sich darüber hinaus aber auch - und vor allem - für wirklich schwierig zu streichende Dinge wie Korbmöbel, Bast oder andere filigrane Teile usw. Hier spielen sie ihren ganz großen Vorteil aus: Die Farbe verteilt sich auch in den kleinsten Winkeln. Wählen Sie aus der reichhaltigen Farbpalette Ihren Lieblingsfarbton und los geht's! Mit dem Pinsel hätten Sie hier kaum eine Chance!

### **Das neue DUPLI-COLOR AQUA Lackspray ist:**

- **farbenfroh:** AQUA Lacksprays gibt es in über 20 glänzenden und zwei matten Tönen sowie zwei Klarlacke und zusätzlich eine Grundierung für perfekte Haftung auf problematischen Oberflächen.
- **flexibel:** AQUA Lacksprays lassen sich bei Lackierfehlern innerhalb von 20 Minuten mit Wasser und Seife ganz einfach abwaschen. Außerdem können sie auch außen eingesetzt werden, denn sie sind innerhalb von 5 Tagen ausgehärtet und somit wetterfest.
- **kindgerecht:** AQUA Lacksprays sind speichelecht nach DIN EN 71-3, das heißt, dass man sie sogar für Lackierungen von Kinderspielzeugen verwenden kann.
- **styroporfest:** AQUA Lacksprays beinhalten kaum Lösungsmittel, daher können sie direkt auf Styropor gesprüht werden.
- **sauber:** AQUA Lacksprays erzeugen dank neuer Sprühkopftechnik deutlich weniger Sprühnebel und sind daher besonders für innen geeignet (aber natürlich auch außen einsetzbar).
- **dufte:** AQUA Lacksprays riechen nicht nach Farbe, sondern angenehm nach Vanille. 90 Prozent der Lösungsmittel wurden durch Wasser ersetzt - und das ist bekanntlich geruchlos.
- **schnell:** AQUA Lacksprays sind vergleichsweise schnell trocken (staub trocken nach ca. 15 Minuten).

Auch sind die nahezu geruchlosen AQUA Lacke ideal für dekorative Wandgestaltungen. Mit fertigen oder selbst geschnittenen Schablonen lassen sich wunderbare Wandbilder „zaubern“. Probieren Sie es aus ...



# COLOR

## Farbe belebt...

### **DUPLI-COLOR platinum**

DUPLI-COLOR platinum bietet mit über 50 Farbtönen in 150 ml und 400 ml eine reiche Auswahl an RAL- sowie individuellen Farbtönen. Umweltfreundlich ist platinum durch 100% bleifreie Zusammensetzung der ausgesuchten Substanzen.

### **DUPLI-COLOR platinum überzeugt durch:**

- doppelte Ergiebigkeit (farbtonabhängig)
- enorme Deckkraft
- reduzierte Läuferbildung
- Geruchsarmut

### **TIPP!**

Sprühkopf je nach Verwendungszweck auswählen





## platinum - Innovatives Sprühkopfsystem

Die verschiedenen Sprühköpfe in Kombination mit einem ausbalancierten Drucksystem machen es möglich, eine beliebig breite Sprühstärke zu erzielen.



**fein**  
Abstand 1 – 3 cm

**medium**  
Abstand 5 – 10 cm

**breit**  
Abstand 15 – 25 cm

**profi**  
Abstand ca. 15 cm

**6er Sprühkopf-Set**  
Art.Nr. 723087



**6er Sprühkopfset**  
**platinum art** Art.Nr. 221279



Wählen Sie je nach Verwendungszweck den entsprechenden Sprühkopf und variieren Sie die Strichstärke zusätzlich durch den Sprühabstand. „Medium“ Sprühkopf standardmäßig auf der Dose. Erhältlich im gemischten 6er Set.

### Sprühkopfset platinum art

besonders geeignet für künstlerische Einsatzzwecke

### Spraymaster

Sprühdosenpistolengriff für genaues und kontrolliertes Dosieren des Sprühstrahles. Ermöglicht ermüdungsfreies Spraysen. Kann bei allen DUPLI-COLOR Sprays eingesetzt werden, mit oder ohne Farberkennungsring (Donut). Art. Nr. 703072





# EFFECT

## Akzente setzen...

### DUPLI-COLOR Metallic Spray

Das hochwertige, schnelltrocknende Spray mit Metalliceffekt ist in 9 verschiedenen, attraktiven Farben erhältlich. Der Metallglanz kommt am besten auf glatten Flächen zur Geltung, wie Fahrrädern, Flugzeugmodellen, Metallregalen, Gartengeräten, Werkzeugboxen, Christbaumkugeln etc. Darf nicht auf Flächen gesprüht werden, die mit Kunstharzlacken lackiert wurden. Der Farbton silber ist auch in Kunstharz-Qualität erhältlich.





### **DUPLI-COLOR Bronze Spray**

Mit den dekorativen Bronze-Sprays von DUPLI-COLOR erzielen Sie attraktive, edel mattierte Effekte bei Ihren Bastelarbeiten auf Holz, Metall, Glas, Pappe und Pflanzen. Geradezu unentbehrlich sind diese Sprays für Weihnachtsgestecke. Wählen Sie zwischen 2 Goldfarbtönen, Kupfer und Silber. Bronze Sprays sind nicht abriebfest und daher nicht für Gegenstände im Außenbereich geeignet.

### **DUPLI-COLOR Chrom-, Gold-, Kupfer Spray**

Mit diesen Sprays erzielt man geradezu phantastische Effekte auf Dekorationsgegenständen im Innenbereich. Sie sind vielseitig anwendbar und lassen Dinge wie z.B. Kerzenleuchter, Gestecke, Regale u.v.m. mit einer hochmodernen Metalloptik in neuem Glanz erscheinen. Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Metall, Holz, Glas und lackierfähige Kunststoffe. 1 bis 2 Schichten satt aufsprühen. Technisch ist es leider nicht möglich, den exzellenten Hochglanz dauerhaft zu bewahren. Da gibt es nur eines: Eine neue Schicht Effekt-Spray aufsprühen, wenn der Glanz verblasst. Nicht mit Klarlack überlackieren!

### **DUPLI-COLOR Silver Chrome**

Hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen läßt. Wetter- und wischfest. Hitzebeständig bis 150°C. Um den Effekt zu erreichen, ist ein sehr glatter, dunkler Untergrund erforderlich. Mit Effect Primer schwarz vorlackieren.


### **DUPLI-COLOR Blattgold / Blattsilber Effekt**

Mit DUPLI-COLOR Blattgold/Blattsilber Effect Spray "vergolden" bzw. "versilbern" Sie im Handumdrehen Gegenstände aller Art. Dieser dekorative, schnell-trocknende Acryllack verleiht den lackierten Gegenständen eine täuschend echte, hochwertige Edelmetalloptik. Hochglänzend und abriebfest. Der Effekt ist variierbar, da er stark von der Farbe des Untergrundes abhängt.



**NEU**

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# EFFECT

## Akzente setzen...

### DUPLI-COLOR Terracotta Spray

Möchten Sie Ihren Töpfen, Blumenkisten, Stühlen, Bänken, Regalen, Schalen usw. einen neuen Touch verleihen? Dann ist DUPLI-COLOR Terracotta das Richtige für Sie! Es ist in täuschend echten Natureffekten sowie in einem kräftigen, erdigen Gelb, Rot und Blau erhältlich. Man kann es auf den verschiedensten Untergründen wie Holz, Metall, Keramik, Glas, Stein und vielen Kunststoffen einsetzen.





### **DUPLI-COLOR Granit Spray**

Fühlt sich an wie Granit - sieht aus wie Granit - das ist das sensationelle DUPLI-COLOR Granit Spray, hergestellt auf Wasserbasis. "Versteinern" können Sie alles vom Büchergestell über Dekoartikel bis zum Tisch. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Im Außenbereich empfehlen wir, das besprühte Objekt lückenlos, mehrschichtig mit dem Granit Klarlack überzulackieren. Granit Spray ist in vielen Farbtönen erhältlich. Ein Versuch lohnt sich immer. Farbvariationen sind produktionsbedingt möglich.

### **DUPLI-COLOR Marble Spray**

Zur individuellen Gestaltung und Verschönerung im Innen- und Außenbereich. Es bieten sich unbeschränkte Anwendungsmöglichkeiten an. Der Marmor-Look ist beeindruckend. In einem Sprühgang werden aus Blumentöpfen Marmorvasen, aus Rollbrettern coole Skateboards, aus Ladedekorationen edle Designerstücke. Verzieren Sie Glas, Keramik, Stein, Porzellan, Kunststoff und vieles mehr. Auch für große Flächen, wie Wände im Innenbereich, geeignet. Haftet am besten auf einer glatten, farbigen Oberfläche. Da es sich um keine vollflächige Lackierung handelt, ist der erzielte Effekt abhängig vom Untergrundfarbton. Erhältlich in verschiedenen Farbtönen.

### **DUPLI-COLOR Leucht Spray**

Schnelltrocknender Lack mit speziellen, nachleuchtenden Pigmenten. Für Deco-Effekte (Discothek, Parties etc.) sowie für Sicherheitsmarkierungen und zum Kennzeichnen von Notausgängen. Leuchtspray speichert das Tageslicht und gibt es bei Dunkelheit wieder ab. Auf weißen Untergrund gesprüht beträgt die Leuchtdauer ca. 90 Minuten, je nach Schichtdicke und vorherigem Lichteinfall.

#### **TIPP!**

Kombinieren Sie verschiedene Effect-Produkte auf einem Objekt und erzielen so ganz individuelle Ergebnisse.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



## EFFECT Akzente setzen...

### **DUPLI-COLOR Neon Spray**

DUPLI-COLOR Neon Spray ist ein hochwertiger, fluoreszierender Acryllack. Für Dekorationsarbeiten, aber auch für Bastel- und Heimwerkerarbeiten aller Art an allen Werkstoffen geeignet. **Wichtig:** Wenn mit Effect Primer weiß vorlackiert wurde, ergibt sich ein stärkerer Leuchteffekt.





### **DUPLI-COLOR Diamant Spray**

Glitzernde Effekte für Profis und Bastler. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: Verschönern und gestalten Sie Bilderrahmen, Gestecke, Kugeln, Geschenke und andere Gegenstände. In bunten deckenden Volltonfarben oder als Klarlack mit Glitzereffekten erhältlich. Keinesfalls auf Flächen sprühen, die mit Kunstharzlack lackiert wurden.

### **DUPLI-COLOR 3-D Effect Spray**

Dieser spezielle, transparente Glitterlack ist für Oberflächen aller Art geeignet. Er wirkt am eindrucksvollsten auf dunklen Untergründen, z.B. DUPLI-COLOR Effect Primer schwarz. Der Lack erzeugt hologramm-ähnliche Effekte – er verändert die Farbe je nach Lichteinfall und Perspektive des Betrachters. Bei Anwendung im Außenbereich empfehlen wir mit Zapon-Spray-Cristal überzulackieren, um die Glitterpartikel vor Licht und Wittereinflüssen zu schützen.

### **DUPLI-COLOR Milchglaseffekt**

DUPLI-COLOR Milchglaseffekt läßt transparente Gegenstände wie Milchglas bzw. gefrorenes Glas aussehen. Die Besonderheit besteht darin, dass das Objekt weiterhin lichtdurchlässig bleibt. Glas, Fensterscheiben oder Spiegel können neu und individuell gestaltet werden. Egal ob vollflächig oder nur partiell damit lackiert wird, die individuelle Note kann durch die Anzahl der gesprühten Schichten variiert werden.

#### **TIPP!**

3-D-Effect auf dunklen Untergrund  
– Neon auf möglichst weißen Oberflächen lackieren.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# EFFECT

## Akzente setzen...

### DUPLI-COLOR Edelstahl Spray

Gestalten Sie Bilderrahmen, Lichtschalter, Regale, Treppengeländer, Stühle etc. in einem hochmodernen Edelstahl-Look. Schnell- und harttrocknender Speziallack. Edelstahlspray kann auf Holz, Metall, Glas, Keramik u.a. gesprüht werden. Es ist kratz-, stoß-, und schlagfest.





### **DUPLI-COLOR Hammerschlag**

Mit DUPLI-COLOR Hammerschlag erzeugen Sie den einzigartigen Hammerschlageffekt auf vielen Untergründen wie Metall, Stein, Glas, lackierfähigen Kunststoffen. Ideal zum Lackieren von Briefkästen, Metallmöbeln, Werkzeugkisten, Maschinen usw. Durch die grobe Hammerschlagoberfläche besonders auch zum Kaschieren kleiner Unebenheiten geeignet.

### **DUPLI-COLOR Struktur Spray**

Hochwertiger Speziallack, der einer glatten Oberfläche eine spezielle, raue Struktur verleiht. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten im Heimwerker-, Dekobereich und/oder für Ihre Motorfahrzeuge. Eignet sich hervorragend für Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik, Karton und viele Hartkunststoffe.

### **DUPLI-COLOR Textilspray**

Farbspray auf Acrylbasis für unzählige Kreationen auf textilen Materialien. Die Farbe muss nicht zusätzlich fixiert werden. Einfach Aufsprühen, fertig! Wenn Sie nicht so gerne „freihändig“ sprühen, verwenden Sie einfach im Handel erhältliche oder selbst gefertigte Schablonen. Ihre neuen Designerstücke sind nach dem Trocknen bis 30°C waschbeständig (Feinwäsche, von links). Dennoch empfehlen wir die Anwendung eher im dekorativen Bereich, nicht für Alltagskleidung.

**DUPLI-COLOR®**  
*... go creative!*

# SPECIAL



# SPECIAL Für alle Fälle...

*spezielle Herausforderungen  
benötigen spezielle Problemlöser*





### **DUPLI-COLOR Eisenglimmer Spray 2-in-1**

Eisenglimmer = Korrosionsschutz und Grundierung in einem Produkt. Die hochwertige Kunstharz Qualität eignet sich besonders für korrosionsgefährdete Metalle (Eisen, Stahlblech) z. B. Gartzäune, Tore, Geländer, Gartengeräte, Spielgeräte und vieles mehr. Verleiht unansehnlich gewordenen Metallen eine attraktive und dauerhafte, leicht strukturierte Oberfläche. Lieferbar in diversen Farbtönen.

### **DUPLI-COLOR Eloxal Spray**

Dient zur farbgenauen Lackierung und Lackausbesserung von Oberflächenkratzern und Schäden an eloxierten Flächen wie Türen, Fenstern, Duschtrennungen, HiFi-Geräten. Ein schnelltrocknender Lack von guter Deckkraft und besonders hoher Wetterbeständigkeit. Auch geeignet zum Verschönern glatter Oberflächen im Eloxal-Look.

### **DUPLI-COLOR Model Paint *Plastic Primer***

Spezielle farblose Grundierung für Modellbau-Lackierungen. Geeignet zur Haftungsverbesserung von Acryl-, Nitro-Kombi- und Kunstharzlacken. Einsetzbar auf vielen verschiedenen Hartkunststoffen.

### **DUPLI-COLOR Model Paint *Polyurethan Klarlack***

Spezieller hochglänzender Klarlack, besonders beständig gegen Treibstoffe, die für motorbetriebene Modelle (Flugzeuge, Autos, Schiffe etc.) verwendet werden. Geeignet für alle Untergründe außer Styropor. Der Klarlack ist zum Überlackieren Ihres Modells geeignet, nachdem Sie Ihr Objekt mit DUPLI-COLOR Lackspray im gewünschten Farbton besprüht haben.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# SPECIAL

## Für alle Fälle...

### **DUPLI-COLOR Klarlack Acryl**

Das transparente Schutz- und Überzugslackspray auf Acrylbasis ist hervorragend geeignet zur Konservierung von Aufmalungen. Es kann auf Holz, Pappe, Stein, Keramik und vielen lackierfähigen Hartkunststoffen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich angewendet werden. Lackierfähige Metalloberflächen werden dauerhaft vor Oxidation bewahrt. Der Klarlack trocknet sehr schnell, haftet ausgezeichnet und ist licht- und wetterbeständig.





### **DUPLI-COLOR Klarlack wasserbasierend**

Für umweltbewusstes Sprühen und Lackieren in schnelltrocknender, wetterfester Acrylqualität auf Wasserbasis. 90 % der herkömmlichen Lösemitel wurden durch Wasser ersetzt. Entspricht der Norm DIN EN 71-3 und ist daher besonders auch zum Lackieren von Kinderspielzeugen geeignet. Der Klarlack haftet hervorragend auf verschiedensten Materialien (Holz, Papier, Pappe, Keramik, Kunststoff, Glas, Metall, Stein, Ton, selbsthärtende Modelliermassen, Korbwaren und viele Naturmaterialien). Auch für Styropor geeignet.

### **DUPLI-COLOR Zapon Spray Cristal**

Hochwertiger, kristallklarer Acryl-Schutzlack in seidenmatter oder glänzender Qualität. Für innen und außen geeignet. Schützt und fixiert Gräser, Stroh- und Trockenblumen, Korb- und Bastgeflechte, Salzteig-Basteleien, Kohlezeichnungen, Papier, Pappe und alle Arten von Holz. Fixiert und imprägniert Fotos, schützt alle Metalle vor Oxidation, z. B. Silber, Kupfer, Eisen, Blech, Messing, Chrom, Nickel, Aluminium und Zinn.

### **DUPLI-COLOR Fixativ**

Der neue, hochtransparente, matte Schutzfilm für grafische und künstlerische Arbeiten mit Kreide, Pastell, Rötel, Kohle, Bleistift- und Buntstiftzeichnungen, Aquarell- und Temperafarben. Das Fixativ schützt einfache Skizzen genauso wie Kunstwerke dauerhaft vor Feuchtigkeit, Schmutz und Ausbleichen.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# SPECIAL

## Für alle Fälle...

### **DUPLI-COLOR Hitzebest Spray**

DUPLI-COLOR Hitzebest ist ein hochhitzebeständiger Speziallack auf Siliconharz-Basis, der sich bestens eignet zum Ausbessern von hitzebeanspruchten Geräten wie Gartengrills, Öfen, Ofenrohren, Lampenschirmen etc. Die lieferbaren Farbtöne sind rot, schwarz, weiß, silber und gussgrau.





### **DUPLI-COLOR Sanitär Spray**

So kommt Harmonie in Ihr Bad. Mit dem schnelltrocknenden Sanitärspray in Kunstharzqualität. Die Farbtöne dieser Serie ermöglichen die Ton-in-Ton Gestaltung von Badezimmer- und WC-Accessoires sowie Einrichtungsgegenständen in den typischen Sanitärfarbtönen. Alle Farbtöne sind gegen Feuchtigkeit unempfindlich und geeignet für Holz, Metall, Hartkunststoffe, Stein, Glas, sowie für Korb und Rattan. Saugende Untergründe vorher grundieren. Erhältlich in diversen modischen Farbtönen.

### **DUPLI-COLOR Email Spray**

Zum schnellen Ausbessern von Kratzern oder ähnlichen kleinen Beschädigungen an Emailflächen, wie Waschtischen, Badewannen, Spülbecken, Kühlschränken etc. brauchen Sie dieses Spezialprodukt: das weiß glänzende Email-Lackspray in hochwertiger Qualität. Die besprühte Stelle ergibt eine harte, belastbare Oberflächen und ist schlag- und kratzfest sowie hoch glanzbeständig. Auch als Lackstift erhältlich.

### **DUPLI-COLOR Heizkörper Spray**

Heizkörper lackieren Sie jetzt selbst mit DUPLI-COLOR Heizkörper Spray, auch für Wasserboiler, Radiatoren, Warmwasser-Rohre u.a. geeignet. Dieser Lack ist dauerhaft wärmebeständig bis ca. 100 °C. Besonders wichtig, wenn Sie Heizkörper, Boiler etc. in Innenräumen sprühen: beim Sprühen gut lüften (aber ohne Durchzug). Die Umgebung großzügig und exakt abdecken.



#### **TIPP!**

Kleinste Schäden an emaillierten Flächen werden mit dem Email-Lackstift schnell behoben.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# SPECIAL

## Für alle Fälle...

### TIPP!

Graffiti mit Graffiti-Ex einsprühen, 10 - 30 Min. einwirken lassen und danach mit viel Wasser abwaschen.





### **DUPLI-COLOR Graffiti-Ex**

Graffiti-Ex beseitigt Altanstriche, farbige Wandschmierereien und unerwünschte Graffities. Geeignet für Mauerwerk, Ziegelsteine, Stein- und Betonflächen, Marmor-, Asphalt-, Glas-, Metall- und Holzflächen. Graffiti-Ex wird nach dem Auftragen gelartig, läuft an senkrechten Flächen nicht ab und wirkt sehr konzentriert. Es kann mit Wasser abgewaschen werden. Auf gestrichenen Untergründen ist es nur bedingt einsetzbar (vorher an versteckter Fläche testen). Graffiti-Ex kann nicht auf Styropor, Auto etc. angewendet werden!


### **DUPLI-COLOR Reiniger & Entfetter**

Ein milder Universalentfetter und Reiniger, um vor Farbaufträgen Silikon-, Wachs-, Teer-, Fett- und andere Rückstände zu entfernen. Anwendbar auf Porzellan, Glas, Keramik und blankem Metall. Verdampft schnell ohne Rückstände zu hinterlassen. Ideal geeignet für Vorbehandlungen beim Bemalen von Tassen, Tellern, Bechern oder Vasen und Flaschen für dekorative und tägliche Nutzung. Erhöht die Farbbrillanz und Langlebigkeit des Farbauftrages.

### **DUPLI-COLOR Sprühkleber**

Ein transparenter Kontaktkleber für universelle Einsatzmöglichkeiten. Verbindet kleine und große Flächen - schnell, stark und sauber. Die Sprühdüse verklebt nicht und erzeugt ein gleichmäßiges, feines Sprühbild. Der Kleber schlägt nicht durch und ist daher für sehr dünne Materialien geeignet, haftet aber auch hervorragend auf Karton, Textilien, Leder, Filz, Kork, Gummi, Schaumstoffen, vielen Kunststoffen, Holz, Glas, Metall und Keramik. Nicht geeignet für Weichkunststoffe wie PE und PP.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# OTHERS

## Noch mehr Lösungen...

### DUPLI-COLOR RUST STOP

Das neue Sortiment DUPLI-COLOR RUST STOP hält das, was viele andere Produkte versprechen: Langanhaltenden Rostschutz.

DUPLI-COLOR RUST STOP mit dem 4-in-1-System ist ein vielseitig einsetzbares, lösemittelhaltiges Dickschichtlacksystem auf Nitro-Acrylbasis, welches 4 wertvolle Produktvorteile verbindet:

- Effektive Grundierung für perfekte Haftung
- Aktiver Rostschutz durch LCI-Technologie
- Hochdeckendes Farbspray
- Schützende Versiegelung vor äusseren Einflüssen

Dadurch sparen Sie sich wertvolle Arbeitszeit für mühseliges Entrosten und mehrfaches Lackieren sowie erhöhte Kosten für verschiedene Anti-Rost-Produkte.





## Einfache Handhabung

Lose Bestandteile auf trockenen, rostigen Metallflächen mit einer Drahtbürste entfernen, mit DUPLI-COLOR RUST STOP lackieren, fertig! Lediglich auf glatten, blanken Metalloberflächen ist ein leichtes Anschleifen empfehlenswert. Für einen optimalen, langanhaltenden Rostschutz empfehlen wir 2-3 Schichten im Kreuzgang. Jeweils 5-10 Minuten Trocknungszeit dazwischen einhalten.

## HINWEIS: Variable Breitstrahlprühtechnik

Mit dem variablen Sprühstrahl der Breitstrahldüse erreicht man besonders auf großen Flächen einen gleichmäßigen Farbauftrag und gelangt zudem auch an die verwinkeltesten Stellen.



Breites und sauberes Sprühbild, ähnlicher Farbauftrag wie bei einer Spritzpistole. Die Sprühdüse kann variabel eingestellt werden. Bitte beachten Sie die Sprühbewegungen je nach DüsenEinstellung. Sprühabstand zum Objekt ca. 15 cm.

## Das Sortiment

DUPLI-COLOR RUST STOP schützt dauerhaft vor Korrosion und ist in verschiedenen Farbtönen als Seidenmattlack, Hammerschlag- oder Eisenglimmereffekt in der ergiebigen 400ml-Lackspraydose erhältlich.

**DUPLI-COLOR®**  
... go creative!



# OTHERS

## Noch mehr Lösungen...


### DUPLI-COLOR Alkyton

SCHUTZ FÜR JAHRE - IN WENIGEN MINUTEN

DUPLI-COLOR Alkyton ist ein rostschützendes, urethanbasierendes Alkydharz-Lacksystem, das gleich 4 Produkte miteinander verbindet: Grundierung, Rostschutz, Farbe und Versiegelung. Der stark deckende Lack zeichnet sich durch eine extrem hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit, auch bei wechselnden Temperaturen oder Verbiegungen, aus. Die hohe Lackpigmentierung ermöglicht ein sehr gutes Deckvermögen mit einer Flächendeckung von rund 10,5 qm/l bei einer Schichtstärke.

- direkt auf Rost anwendbar
- permanenter Rostschutz
- deckt mit nur einer Schicht
- dauerhaft farbecht
- hohe Flexibilität





## Effektive Reparatur-Lacksprays

Für die schnelle und effiziente Ausbesserung von Kratzern, Lackschäden oder Beschädigungen stehen die gängigsten Farbtöne auch als hochdeckende Reparatur-Lacksprays in Alkydharzqualität zur Verfügung. 150ml-Reparaturspray zur Instandhaltung von Transport-, Montage- und Wartungsschäden an lackierten Oberflächen. Ideal auch für spezielle Anwendungen an unzugänglichen Stellen wie z.B. in Nischen oder an Geländern.




## DUPLI-COLOR Galvinol

Die Perfekte Grundierung. Besonders bei Lackierungen spezifischer Oberflächen wie Zink, Aluminium, Edelstahl, Eisenmetalle oder anderer glatter Oberflächen zeigt DUPLI-COLOR Galvinol seine herausragende Qualität. Der Spezial-Primer bleibt dauerhaft offenporig und entwickelt eine leicht klebrige Oberfläche, die perfekt für die nachfolgende Lackierung mit DUPLI-COLOR Alkyton Rostschutzfarbe geeignet ist.

Zahlreiche Tests haben einen deutlichen Qualitätsunterschied zu diversen Vergleichsprodukten gezeigt. Überzeugen Sie sich selbst.





# OTHERS

## Noch mehr Lösungen...

### **DUPLI-COLOR Magnetic Paint**

DUPLI-COLOR Magnetic Paint ist eine wasserbasierende Innenraumfarbe mit Eisenpigmenten. Lässt Magnete problemlos an der Wand heften, sogar auf gewölbten Flächen. Geeignet für Anstriche auf Dispersionsfarbe, Holz, Tapete und anderen Materialien.

Falls gewünscht, kann die Magnetfarbe mit einer beliebigen, andersfarbigen Dispersionsfarbe überstrichen werden. Es ist auch möglich, über den Anstrich eine leichte Tapete zu kleben. Hierbei ist wichtig, dass zuvor eine ausreichend dicke Schicht der Magnetfarbe aufgebracht wurde (mind. 3 - 4 Schichten).

Mit unseren Super-Magneten haften die Gegenstände sicher an der Wand.





## presto DIY-Spachtel

Die Marke presto hat sich ihren besonders guten Ruf durch ihre hervorragenden Qualitätsspachtel für den KFZ- und industriellen Bereich verdient.

Die neuen DIY-Spachtel sollen auch den Heimwerkern den einfachen Gebrauch von 2-K Polyesterspachteln näher bringen. Polyesterspachtel sind geeignet zum Füllen, Spachteln, Glätten, Kleben, zum Reparieren und Befestigen ausgebrochener Scharniere, Schlösser, Griffe, Schrauben, für Verklebungen oder Verbindungen von Holz, Stein, Mauerwerk, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff usw. 2K Polyesterspachtel härten in jeder gewünschten Schichtstärke gleich schnell durch, sie sind formstabil, schleifbar, zeitsparend gegenüber 1-Komponenten Produkten.

- Marmorspachtel schließt dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an Marmoroberflächen.
- Steinspachtel eignet sich besonders zur Instandhaltung von beschädigten Steinoberflächen.
- Mit Metallspachtel lassen sich Risse und Kratzer auf metallischen Untergründen perfekt schließen.
- Kunststoffspachtel schließt dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an fast allen Hartkunststoffen.
- Mit Holzspachtel in 3 typischen Holzfarbtönen hell, mittel oder dunkel lassen sich dauerhaft kleine und mittlere Schadensstellen an Holzoberflächen schließen.





MOTIP DUPLI GmbH  
Kurt-Vogelsang-Straße 6  
D-74855 Haßmersheim  
Phone: 0049 6266 / 75-0  
Fax: 0049 6266 / 75-340  
e-mail: info@dupli-color.de



MOTIP DUPLI Ges.m.b.H  
Beim Mauthaus Nr. 6  
A-2100 Korneuburg  
Phone: 0043-2262-73 266  
Fax: 0043-2262-73 268  
e-mail: info.austria@dupli-color.de



MOTIP DUPLI AG  
Allmendstrasse 30  
CH-8320 Fehraltorf  
Phone: 0041 44 / 908 38 40  
Fax: 0041 44 / 908 38 50  
e-mail: info@duplicolor.ch



MOTIP DUPLI B. V.  
Wolframweg 2  
8471 XC Wolvega  
Phone: 0031 561-69 44 00  
Fax: 0031 561-69 44 11  
e-mail: info@nl.motipdupli.com



MOTIP DUPLI ITALIA S.P.A.  
Via Leonardo da Vinci 7/4  
I-20090 Cusago (Milano)  
Phone: 0039-02-90 39 43 28  
Fax: 0039-02-90 39 42 57  
e-mail: info@motipdupli.it



MOTIP DUPLI s.r.o.  
Popuvky 196  
CZ-66441 Troubsko  
Phone: 0042-05 47 42 47 00  
Fax: 0042-05 47 22 86 86  
e-mail: prodej@cz.motipdupli.com



MOTIP DUPLI S.A.  
Frankrijkstraat 8  
B-9140 Temse  
Phone: 0032-37 10 90 30  
Fax: 0032-37 10 90 50  
e-mail: sales@motip.be



MOTIP DUPLI Magyarország Kft.  
Gubacsi u. 10/a  
H-1097 Budapest  
Phone: 0036-1-476-0200  
Fax: 0036-1-215-8280  
e-mail: motiphun@matavnet.hu



Tradix Slovakia spol. s r.o.  
Koval'ská 1A  
SK-040 01 Kosice  
Phone: 00421-55 728-8551  
(till ...8553)  
Fax: 00421-55 684-5555  
e-mail: tradixsk@tradixsk.sk



MOTIP DUPLI France Sàrl  
8 rue de l'Industrie  
F-68440 Habsheim  
Phone: 0033-3-89 31 84 31  
Fax: 0033-3-89 44 20 92  
e-mail: info@motip-dupli.fr



RUSAUTOLACK GmbH  
ul. Sosinskaya, 43  
109316 Moskau  
Phone: 007-495 676 1925  
Fax: 007-495 9562 142  
e-mail: info@rusautolack.ru



MOTIP DUPLI Polska Sp. z o.o.  
ul. Główna 27  
51-180 Psary k/Wrocławia  
Phone: 0048-71 38 78 676  
Fax: 0048-71 38 78 724  
e-mail: motipdupli@motipdupli.pl



MOTIP DUPLI IBERICA S.A.  
C/Acero 2, Poligono Industrial Sur Apartado  
Correos 189 / E-28770 Colmenar Viejo/Madrid  
Phone : 0034 91 845 1457  
Fax : 0034 91 845 0153  
e-mail: info@motipdupli-iberica.com

MOTIP DUPLI GROUP

www.motipdupli.com

